

det-basico

03/13 104

technický list



DET-BASICO

Víceúčelový čistící přípravek na bázi louhu k odstranění zbytků olejů, vosků a mastných nečistot.

příprava podkladu

TECHNOKOLLA



det-basico



VZHLED

Čirá bezbarvá tekutina

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců na suchém místě, chráněno před mrazem a vysokými teplotami

OBLAST POUŽITÍ

- Odstraňuje zbytky olejů, vosků a mastných nečistot s nenasákavých podkladů.
- Čištění povrchu stávající keramické dlažby nebo kamene před kladením nové dlažby.



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

DET-BASICO obsahuje louhy a povrchově aktivní látky (tenzidy). Žádejte naše technické oddělení pro další informace, popř. si stáhněte Bezpečnostní list z našich webových stránek www.technokolla.cz.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Tekutá forma přípravku je připravena bez úprav k použití. Naneste přípravek houbou na čištěný podklad a nechte cca 15 minut působit (při čištění vinylu, PVC apod. max 1 min.). Potom mechanicky očistěte hrubým kartáčem, opláchněte větším množstvím vody a vysušte. Při práci je nutno větrat a použít ochranné pomůcky pro práci s žíravinami.

Použité nástroje a příslušenství lze snadno omýt vodou.

SPOTŘEBA

100-200 gr/m², v závislosti na poréznosti podkladu



TECHNICKÉ ÚDAJE	HODNOTY
Vzhled	Tekutina
Barva	Transparentní
Hustota (g/cm ³)	1.02
pH	13
Smývatelné po	15 min.

Technokolla důrazně doporučuje přečíst a řídit se informacemi o produktu, které jsou uvedeny v tomto Technickém listu. Tento dokument si můžete stáhnout z našich webových stránek www.technokolla.cz ve formátu pdf.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.technokolla.cz a www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36, CZ 624 00 Brno

Tel.: +420 546 422 464 Fax: +420 546 422 400

e-mail: sika@cz.sika.com, www.sika.cz, www.technokolla.cz



SINCERT

